

**S|U|P|E|R
N|O|V|A**

Lacke

für innen und außen

Produkte und Farbtöne

- **Grundierungen**
- **Buntlacke**
- **Weißlacke**
- **Klarlacke**
- **Speziallacke**



Grundierungen

Allgrund

Universell einsetzbarer Haftgrund, Rostschutz und Vorlack in einem für Untergründe aus Eisen, Stahl, NE-Metallen wie Aluminium, Zink, Kupfer etc. und auf anstrichverträglichen Kunststoffen.



- lösemittelhaltig
- gut füllend
- für professionelle Untergrundvorbehandlungen
- universell überlackierbar
- für innen und außen

Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml



Oxidrot 3009



Silbergrau 7001



Weiß

Rostschutz-Grund

Rostschutzgrundierung für Grund- und Zwischenbeschichtungen auf Eisenmetallen.



- lösemittelhaltig
- erfüllt Profiansprüche
- sehr gut haftvermittelnd
- universell überlackierbar
- für innen und außen

Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml, 2,5 l



Oxidrot 3009



Silbergrau 7001



Weiß

Vorlack

Grund- und Zwischenlackierung mit hoher Füllkraft und ausgezeichnetem Verlauf. Ermöglicht leicht schleifbare, besonders glatte und gleichmäßige Oberflächen für Lackierungen auf Holz, grundiertem Metall und intakten Altanstrichen.



- wasserverdünnbar
- schnelle Trocknung
- hoch deckend
- auch auf Zink
- für innen und außen

Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml, 2,5 l



Weiß

Vorstreichfarbe

Universeller, matter Grundanstrich für alle nachfolgenden Lackierungen auf Holz und grundiertem Metall.



- lösemittelhaltig
- gutes Füll- und Deckvermögen
- gut verlaufend
- universell überlackierbar
- für innen und außen

Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml, 2,5 l



Weiß

Hochglanzlack/Seidenmattlack

Extrem strapazierfähiger, brillant oder samtig glänzender Buntlack auf Kunstharz-Basis. Die moderne High Solid Technologie ermöglicht hohe und deckstarke Schichtstärken sowie einen sehr guten, streifenfreien Verlauf.



- lösemittelhaltig
- erfüllt Profiansprüche
- perfekter Verlauf
- stoß- und schlagfest
- für innen und außen

Gebindegrößen: 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l



RAL 1015* RAL 1021^ RAL 3000 RAL 5010



RAL 6002^ RAL 6005*^ RAL 7001* RAL 7035*



RAL 8003*^ RAL 8011*^ RAL 8017*^ RAL 9001*^



RAL 9005 Weiß

* 125 ml nicht in diesem Farbton erhältlich

^ 2,5 l nicht in diesem Farbton erhältlich




2 in 1 Glanzlack/2 in 1 Seidenmattlack

Buntlack und Grundierung in einem. PU-verstärkter, brillant oder samtig glänzender Acryl-Buntlack für witterungsbeständige, strapazierfähige und gut deckende Lackierungen.



- wasserverdünnbar
- schnelle Trocknung
- witterungsbeständig
- stoß- und schlagfest
- für innen und außen

Gebindegrößen: 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l



RAL 1004 RAL 1013* RAL 1015* RAL 3000



RAL 5010 RAL 6005 RAL 7001* RAL 7035*



RAL 8011 RAL 8017 RAL 9001* RAL 9005



Weiß Friesenblau* Bahamabeige* Terracotta



Bordeauxrot

* 125 ml nicht in diesem Farbton erhältlich

2,5 l nur in weiß erhältlich

Maler-Weißlack

High Solid Weißlack für edle, extrem deckstarke und strapazierfähige Lackierungen auf grundiertem Holz, Metall und Hart-PVC. Ergibt brillant glänzende Oberflächen.



- lösemittelhaltig
- perfekte Kantenabdeckung
- erfüllt Profiansprüche
- für innen und außen

Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml

Fliesenlack

Grundierung und Deckanstrich in einem. Speziallack für brillant glänzende Anstriche auf allen glatten, nicht saugfähigen Wandfliesen in Küche, Bad und WC.



- lösemittelhaltig
- sehr guter Verlauf
- feuchtigkeitsbeständig
- für dauerhafte Lackierungen
- für innen

Gebindegrößen: 750 ml

Heizkörperlack

Hitzebeständiger, brillant glänzender Weißlack für Heizkörper und Rohrleitungen.



- lösemittelhaltig
- schnelle Trocknung
- vergilbungsbeständig
- sehr gute Kantenabdeckung
- für innen

Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml, 2,5 l

Fenster- und Türenlack

Brillant glänzender, wetterbeständiger Weißlack für maßhaltige Holzbauteile wie z.B. Fenster, Türen und Fensterläden.



- lösemittelhaltig
- Grund-, Zwischen- und Endanstrich
- schützt Holz vor Feuchtigkeit
- sehr guter Verlauf
- für innen und außen

Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml, 2,5 l

3 in 1 Fensterlack

Weißer, glänzender Grund-, Zwischen- und Endanstrich für Lackierungen auf allen maßhaltigen Holzbauteilen wie z.B. Fenster, Türen und Fensterläden.



- wasserverdünnbar
- blockfest
- sehr gute Kantenabdeckung
- sehr gutes Deckvermögen
- für innen und außen

Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml, 2,5 l

2 in 1 Heizkörperlack

Weißlack und Grundierung in einem. Hitzebeständiger, brillant glänzender Weißlack für Heizkörper und Rohrleitungen.



- wasserverdünnbar
- schnelle Trocknung
- vergilbungsfrei
- geruchsarm
- für innen

Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml, 2,5 l

Boots-Klarlack

Brillant glänzender Schutzlack für transparente Lackierungen edler Holzoberflächen oberhalb der Wasserlinie, wie z.B. Bootsaufbauten.



- lösemittelhaltig
- gut verlaufend
- witterungsbeständig
- stoß- und schlagfest
- für innen und außen

Gebindegrößen: 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

2 in 1 Holzsiegel

PU-verstärkter, transparenter und abriebfester Versiegelungslack für neue und renovierungsbedürftige Holz-, Kork- und Parkettfußböden.



- wasserverdünnbar
- schnelle Trocknung
- stoß- und trittfest
- gut reinigungsfähig
- für innen

Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml, 2,5 l
Erhältlich in glänzend und seidenmatt



Klarlack

Samtig glänzender Schutzlack für transparente Lackierungen hochwertiger Möbel, Tische, Stühle und anderer Einrichtungsgegenstände aus Holz.



- lösemittelhaltig
- gut verlaufend
- witterungsbeständig
- stoß- und schlagfest
- für innen und außen

Gebindegrößen: 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

2 in 1 Klarlack

Samtig glänzender, transparenter Schutzlack und Grundierung für hochwertige, edle Holzoberflächen.



- wasserverdünnbar
- leichte Verarbeitung
- schnelle Trocknung
- stoß- und schlagfest
- für innen

Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml, 2,5 l



Speziallacke

Silber

Metallisch glänzender Silber-Effektlack.



- lösemittelhaltig
- hoch deckend
- schnell trocknend
- für brillante, dekorative Lackierungen
- für innen

Gebindegrößen: 125 ml

Schwarzer Peter

Hitzebeständiger, brillant glänzender, schwarzer Schutzanstrich für Öfen und Ofenrohre.



- lösemittelhaltig
- hitzebeständig bis +140 °C
- hoch deckend
- für schützende, dekorative Lackierungen
- für innen und außen

Gebindegrößen: 125 ml

Gold

Metallisch glänzender Gold-Effektlack.



- lösemittelhaltig
- hoch deckend
- schnell trocknend
- für brillante, dekorative Lackierungen
- für innen

Gebindegrößen: 125 ml

Metallschutz-Mattlack

Schwarzer Metallschutz-Mattlack für wetterbeständige und dekorative Anstriche von Kunstschmiedeteilen, Toren und Gittern.



- lösemittelhaltig
- rostschützend
- strapazierfähig
- stoß- und schlagfest
- für innen und außen

Gebindegrößen: 750 ml



Informationen

Perfekte Ergebnisse durch richtiges Lackieren

Es ist kinderleicht, mit den hochwertigen Super Nova Lacken ein perfektes Anstrichergebnis zu erzielen. Die richtige Untergrundvorbereitung, Grundierung und Endlackierung sowie die Wahl des richtigen Werkzeuges ist dabei jedoch von entscheidender Bedeutung.

Schritt für Schritt zum Endergebnis – der richtige Anstrichaufbau:

1. Untergrundvorbereitung:

Für ein perfektes Ergebnis ist die richtige Untergrundvorbereitung wichtig. Wir empfehlen Ihnen, den Untergrund wie folgt vorzubehandeln:



Reinigen

- Intakte Altanstriche mit Anlauger reinigen. Anlauger entfernt alle fetthaltigen Verschmutzungen und macht alte Untergründe für einen Neuanstrich besonders griffig und haftfähig.
- Hat die alte Lackierung bereits Risse oder blättert ab, muss sie unbedingt mit Super Nova Abbeizer oder mit Schleifpapier restlos entfernt werden.
- Für eine schöne, glatte Oberfläche sollten Sie

zusätzlich vor der Grundierung Löcher, Fehlstellen oder Unebenheiten mit Super Nova Lackspachtel ausbessern.

- Zinkuntergründe müssen vor der Beschichtung mit Zinkreiniger oder Salmiakgeist gereinigt werden.



Grundieren

PRODUKTE		HOLZ INNEN						HOLZ AUSSEN				INNEN & AUSSEN						
		Decken & Wände	Sitzmöbel & Türen	Möbel	Spielzeug	Fußböden & Treppen	Geländer	Holzverkleidungen	(Sitz)Möbel	Spielzeuggerätee	Gartenhaus, Zäune, Holzbauteile	Heizkörper	Holzfenster	Eisen & Stahl	NE-Metalle z.B. Zink, Alu, Kupfer	Hart-PVC & Kunststoffe	tragfähige Altanstriche	Wandfliesen
deckende Anstriche	Grundierungen	Allgrund	○	○	○		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
		Rostschutz-Grund										●		●				
		Vorlack	●*	●	●	●		○	○	○	○	○	○		●	●	●	
		Vorstreichfarbe	○	●	○	○		●	●	●	○	●		○			●	
	Buntlacke	2 in 1 Buntlack Acryl	●*	●	●	●		○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	
		Buntlack lösemittelhaltig	○	○	○	○		●	●	●	○	●	○	●	○	○	●	
	Weißlacke	Maler-Weißlack	○	○	○	○		●	●	○	●		●	●	●	○	●	
		2 in 1 Heizkörperlack										●					●	
		Heizkörperlack										●					●	
		Fliesenlack																●
		Fenster- u. Türenlack		○									●			●	●	
	Speziallacke	3 in 1 Fensterlack		●									●		●	●		
		Metallschutz-Mattlack												●			●	
transparente Anstriche	Klarlacke	Klarlack		●	●		●	●	●	○	●		○				●	
		Boots-Klarlack		●	●		●	●	●	○	●		●				●	
		2 in 1 Klarlack	●	○	●	●		○					○				●	
		2 in 1 Holzsigel	○	●		○	●										●	

- unsere besondere Empfehlung
- geeignet

* Bei einer Endbeschichtung mit hellen, wasserbasierenden Lacken, empfehlen wir eine zusätzliche Grundierung mit Super Nova Acryl-Holzisoliergrund, um ein Durchschlagen von wasserlöslichen, verfärbenden Holzinhaltstoffen zu vermeiden.

Informationen

2. Grundierung:

Grundierungen erfüllen beim Lackieren vielfältige Anforderungen. Sie schützen vor Rost, wirken haftvermittelnd auf schwierigen Untergründen und ermöglichen besonders glatte Oberflächen für hochwertige Endanstriche. Im umfangreichen Super Nova Sortiment finden Sie für alle Anforderungen die richtige Grundierung:

- **Super Nova Holzgrund*:** Schützt Holz im Außenbereich wirksam vor Bläuepilz.
- **Super Nova Rostschutz-Grund:** Spezieller Korrosionsschutz für Eisen und Stahl.
- **Super Nova Allgrund:** Haftvermittler auf schwierigen Untergründen wie Zink, Aluminium und Kunststoff.
- **Super Nova Vorlack:** Zwischenanstrich für besonders glatte und gleichmäßige Oberflächen.
- **Super Nova Vorstreichfarbe:** Weiß deckender Grundanstrich auf allen tragfähigen Altanstrichen.

3. Zwischen- und Schlussanstrich:

Für die hochwertige Endbeschichtung bietet das Super Nova Sortiment eine Vielzahl von lösemittelhaltigen und wasserbasierenden Bunt- und Speziallacken an.

Hinweis:

Für unsere Anstrichempfehlungen hier aufklappen.



Das richtige Werkzeug

Entscheidend für ein gutes Streichergebnis ist auch die Wahl des richtigen Werkzeuges.

Wasserbasierende Lacke sollten mit einem speziellen Acrylpinsel gestrichen werden. Auf größeren Flächen den Lack zuerst mit einer kurzflorigen Nylonrolle auftragen und sofort mit einer feinporigen Schaumstoffrolle nacharbeiten.

Bei lösemittelhaltigen Lacken verwenden Sie einen Pinsel mit Natur- bzw. Chinaborsten, auf größeren Flächen eine feinporige Schaumstoffwalze.



Nach Gebrauch sollten Pinsel und Rolle sorgfältig gereinigt werden, um sie mehrmals verwenden zu können. Beim Arbeiten mit lösemittelhaltigen Lacken das Werkzeug mit Super Nova Pinselreiniger säubern. Bei der Verarbeitung von wasserbasierenden Lacken können alle Werkzeuge einfach mit Wasser und etwas Spülmittel gereinigt werden.

Tipp:

Bei einer Arbeitspause müssen die Werkzeuge nicht gereinigt werden. Wickeln Sie Pinsel und Rolle luftdicht in eine Plastiktüte ein. So trocknen Pinsel und Rolle nicht aus und können später einfach weiterverwendet werden.

Haben Sie an alles gedacht? Die Checkliste

Abdeckung:

- Abdeckplane und Zeitung
- Klebeband

Werkzeuge:

- Pinsel/Rolle
- Lackwanne
- Schleifpapier
- Rührholz
- Plastiktüte zum Aufbewahren des Werkzeuges bei Pausen
- Arbeitshandschuhe

Vorbereitung:

- Anlauer/Super Nova Universal Abbeizer
- Spachtelmasse zum Ausgleichen von Unebenheiten, wie z.B. Super Nova Lackspachtel
- Grundierungen je nach Anwendung

Reiniger:

- Super Nova Pinselreiniger oder Super Nova Verdünner AF bei Kunstharzlacken

Los geht's ...



Meffert AG
F a r b w e r k e

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Tel: +49 671 870-0 · Fax: +49 671 870-392
info@supernova-farben.de · www.supernova-farben.de