

Vorstreichfarbe



Universeller, leicht zu verarbeitender, weißer Grundanstrich für alle nachfolgenden Lackierungen auf Holz und grundiertem Metall.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
375 ml	3/256	003151
750 ml	3/175	003175
2,5 l	2/80	003182

Ergiebigkeit*: ca. 13 m²/l
Farbton: Weiß



Allgrund




Universell einsetzbarer Profi Haftgrund, Rostschutz und Vorlack in einem. Für professionelle Untergrundvorbehandlungen im Innen- und Außenbereich. Schützt Eisen und Stahl zuverlässig vor Korrosion und wirkt haftvermittelnd auf Aluminium, Zink, Kupfer und auf anstrichverträglichen Kunststoffen.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
375 ml	3/256	
750 ml	3/175	
2,5 l	2/80	

Ergiebigkeit*: ca. 10 m²/l

Farbtöne	EAN		
	375 ml	750 ml	2,5 l
Silbergrau RAL -7001	410010	411017	412014
Weiß -9110	410034	411031	412038



Rostschutzgrund




Professionelle Rostschutzgrundierung auf Kunstharzbasis für korrosionsschützende Grund- und Zwischenbeschichtungen auf allen Eisen- und Stahluntergründen im Innen- und Außenbereich wie Röhre, Stahltüren, Balkongitter und Warmwasserheizkörper.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
375 ml	3/256	
750 ml	3/175	
2,5 l	2/80	

Ergiebigkeit*: ca. 10 m²/l

Farbtöne	EAN		
	375 ml	750 ml	2,5 l
Oxidrot RAL -3009	302025	303022	304029
Silbergrau RAL -7001	302018	303015	304012




PREMIUM Multigrund



Die Einproduktlösung mit 3 herausragenden Eigenschaften: Maximale Haftung wie ein Haftprimer, Verlauf wie ein Lack, schleifbar wie eine Vorstreichfarbe. Ideal auf maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteilen, Hart-PVC und Putzen. Hervorragender Haftvermittler auf kritischen Untergründen wie Zink, verzinkter Stahl, metallisch blankem Aluminium. Geruchsarm und wasserverdünnbar. Schnell trocknend, bereits nach 8 Stunden schleifbar. Der exzellente Verlauf und die leichte Schleifbarkeit sind die Grundlage für erstklassige Decklackierungen mit einzigartigem Finish.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
375 ml	3/256	358183
750 ml	3/175	358190
2,5 l	2/80	358220

Ergiebigkeit*: ca. 12 m²/l
Farbton: Weiß



7.1

7.1

PREMIUM Glanzlack



Der hochglänzende Profi-Decklack mit Hybridtechnologie vereint das Beste aus zwei Welten: Einfache, geschmeidige Verarbeitungseigenschaften, geruchsarm und wasserverdünnbar. Die einzigartige Bindemittel-Kombination ermöglicht gleichzeitig edle und langlebige Oberflächen mit streifenfreiem Verlauf und einem Top-Finish. Mit erhöhter Wasserabweisung, Witterungsbeständigkeit und Strapazierfähigkeit, ideal für Innen und Außen. Für Holz, Metall, Warmwasserheizkörper (nur Bunttöne), Hart-PVC.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
375 ml	3/256	4006415
750 ml	3/175	
2,5 l	2/80	

Ergiebigkeit*: ca. 12 m²/l

Farbtöne	RAL	EAN		
		375 ml	750 ml	2,5 l
Black	RAL 9005	357612	357629	-
Milk	RAL 9010	357636	357643	357650
Chalky	-9102	357667	357674	358619



PREMIUM Glanzlack MIX



Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
375 ml	3/256	4006415
750 ml	3/175	
2,5 l	2/80	

Ergiebigkeit*: ca. 12 m²/l

Base	Bef.	EAN			
		375 ml	750 ml	2,5 l	
Base 1	Weiß	100%	358541	358398	358404
Base 3	Transparent	95%	358565	358435	358442



PREMIUM Seidenmattlack



Der seidenmatte Profi-Decklack mit Hybridtechnologie vereint das Beste aus zwei Welten: Einfache, geschmeidige Verarbeitungseigenschaften, geruchsarm und wasserverdünnbar. Die einzigartige Bindemittel-Kombination ermöglicht gleichzeitig edle und langlebige Oberflächen mit streifenfreiem Verlauf und einem Top-Finish. Mit erhöhter Wasserabweisung, Witterungsbeständigkeit und Strapazierfähigkeit, ideal für innen und außen. Für Holz, Metall, Warmwasserheizkörper (nur Bunttöne), Hart-PVC.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
375 ml	3/256	4006415
750 ml	3/175	
2,5 l	2/80	

Ergiebigkeit*: ca. 12 m²/l

Farbtöne	RAL	EAN		
		375 ml	750 ml	2,5 l
Ivory	RAL 1015	357681	357698	-
Lipstick	RAL 3000	357742	357759	-
Deep Blue	RAL 5010	357780	357797	-
Forest	RAL 6005	357827	357834	-
Fog	RAL 7001	357889	357896	-
Frost	RAL 7035	357902	357919	-
Coffee	RAL 8011	357926	357933	-
Cacao	RAL 8017	357940	357957	-
Latte	RAL 9001	357964	357971	-
Black	RAL 9005	357988	357995	-
Milk	RAL 9010	358008	358015	358022
Chalky	-9102	358121	358145	358602



PREMIUM Seidenmattlack MIX



Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
375 ml	3/256	4006415
750 ml	3/175	
2,5 l	2/80	

Base	Bef.	EAN			
		375 ml	750 ml	2,5 l	
Base 1	Weiß	100%	358572	358459	358466
Base 3	Transparent	95%	358596	358497	358503

Premium Lacke Broschüre klein Art.-Nr.: 9800100061000100

Ergiebigkeit*: ca. 12 m²/l

Lack Broschüre



Farbtöne	PREMIUM Glanzlack			PREMIUM Seidenmattlack		
	375 ml	750 ml	2,5 L	375 ml	750 ml	2,5 L
Ivory				•	•	
Lipstick				•	•	
Deep Blue				•	•	
Forest				•	•	
Fog				•	•	
Frost				•	•	
Coffee				•	•	
Cacao				•	•	
Latte				•	•	
Black	•	•		•	•	
Milk	•	•	•	•	•	•
Chalky	•	•	•	•	•	•

PREMIUM Heizkörper-Lack



Spezieller Profi-Decklack mit Hybridtechnologie für brillant weiße, hitzebeständige Oberflächenlackierungen auf Heizkörpern und Rohrleitungen an Heizungsanlagen bis +120 °C. Hervorragender Verlauf, sehr gute Kantenabdeckung und besonders vergilbungsstabil. Geruchsarm, wasserverdünnbar und schnell trocknend.

Ergiebigkeit*: ca. 12 m²/l

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4006415
glänzend		
375 ml	3/256	358305
750 ml	3/175	358312
seidenmatt		
375 ml	3/256	358336
750 ml	3/175	358343
2,5 l	2/80	358350



PREMIUM Fenster-/Türen-Lack



Spezieller Profi-Decklack mit Hybridtechnologie für wetterbeständige Grund-, Zwischen- und Endanstriche auf maßhaltigen Holzbauteilen wie Fenster und Türen. Ventilierende Eigenschaften schützen das Holz vor zu hoher und schädigender Feuchtigkeitsaufnahme. Blockfest, mit optimalem Langzeitschutz und hoher UV-Stabilität. Geruchsarm, wasserverdünnbar und schnell trocknend, für innen und außen.

Ergiebigkeit*: ca. 12 m²/l

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code 4006415
glänzend		
375 ml	3/256	358367
750 ml	3/175	358374
seidenmatt		
375 ml	3/256	358510
750 ml	3/175	358527
2,5 l	2/80	358534



8.1

2 in 1 Glanzlack



Buntlack und Grundierung in einem. PU-verstärkter Reinacrylat-Glanzlack für hoch witterungsbeständige, strapazierfähige und gut deckende Lackierungen. Hervorragend geeignet für dekorative und schützende Lackierungen auf grundiertem Holz und Metall, anstrichgeeigneten Kunststoffen (z.B. Hart-PVC), Warmwasserheizkörpern (nur Bunttöne) sowie für Renovierungsanstriche auf allen tragfähigen Altanstrichen.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
375 ml	3/256	4006415
750 ml	3/175	
2,5 l	2/80	

Ergiebigkeit*: ca. 10 m²/l

Farbtöne	EAN		
	375 ml	750 ml	2,5 l
Goldgelb RAL -1004	415824	416821	-
Feuerrot RAL -3000	415831	416838	-
Enzianblau RAL -5010	415848	416845	-
Moosgrün RAL -6005	415855	416852	-
Silbergrau RAL -7001	415879	416876	-
Anthrazitgrau RAL -7016	416999	417002	-
Lichtgrau RAL -7035	415930	416937	-
Nussbraun RAL -8011	415893	416890	-
Cremeweiß RAL -9001	415817	416814	-
Tiefschwarz RAL -9005	415909	416906	-
Reinweiß -9010	415800	416807	417804




www.blauer-engel.de/uz12a

ENTSPRICHT DER DIN EN 71.3



Farbtöne



Farbtöne	2 in 1 Glanzlack			2 in 1 Seidenmattlack		
	375 ml	750 ml	2,5 l	375 ml	750 ml	2,5 l
RAL 1004	•	•		•	•	
RAL 3000	•	•		•	•	
RAL 5010	•	•		•	•	
RAL 6005	•	•		•	•	
RAL 7001	•	•		•	•	
RAL 7016	•	•		•	•	
RAL 7035	•	•		•	•	
RAL 8011	•	•		•	•	
RAL 8017				•	•	
RAL 9001	•	•		•	•	
RAL 9005	•	•		•	•	
Reinweiß 9010	•	•	•	•	•	•

Aus drucktechnischen Gründen können die Farbtöne von den Originalen abweichen. 47

2 in 1 Seidenmattlack



Buntlack und Grundierung in einem. PU-verstärkter Reinacrylat-Seidenmattlack für hoch witterungsbeständige, strapazierfähige und gut deckende Lackierungen. Hervorragend geeignet für dekorative und schützende Lackierungen auf grundiertem Holz und Metall, anstrichgeeigneten Kunststoffen (z.B. Hart-PVC), Warmwasserheizkörpern (nur Bunttöne) sowie für Renovierungsanstriche auf allen tragfähigen Altanstrichen.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
375 ml	3/256	4006415
750 ml	3/175	
2,5 l	2/80	

Ergiebigkeit*: ca. 10 m²/l

Streifen-Display düfa 2 in 1 Glanz-/Seidenmattlack Art.-Nr.: 9800100068505901

Farbtöne	EAN		
	375 ml	750 ml	2,5 l
Goldgelb RAL -1004	445821	446828	-
Feuerrot RAL -3000	445838	446835	-
Enzianblau RAL -5010	445845	446842	-
Moosgrün RAL -6005	445852	446859	-
Silbergrau RAL -7001	445876	446873	-
Anthrazitgrau RAL -7016	417507	417514	-
Lichtgrau RAL -7035	445869	446866	-
Nussbraun RAL -8011	445890	446897	-
Schokoladenbraun RAL -8017	445913	446910	-
Cremeweiß RAL -9001	445814	446811	-
Tiefschwarz RAL -9005	445906	446903	-
Reinweiß -9010	445807	446804	447801



www.blauer-engel.de/uz12a

ENTSPRICHT DER DIN EN 71.3



* Ergiebigkeit / Verbrauch je Anstrich

8.1

Bastel-Lack



Wasserbasierter und geruchsarmer Acryl-Lack. Leicht zu verarbeiten, schnell trocknend und ideal für alle Bastelarbeiten im Innen- und Außenbereich. Entspricht getrocknet der DIN EN 71.3.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
125 ml	6/504	4006415



Ergiebigkeit*: ca. 8 m²/l

Farbtöne	EAN
Wei	357230
Hellgrau	357308
Silber	359012
Gold	359036
Hellgelb	359128
Sonnengelb	359135
Kirschrot	359180
Rot	359197
Pink	359227
Knigsblau	359302
Fichtengrn	359340
Leuchtgrn	359357
Blattgrn	359364
Rehbraun	359388
Schokobraun	359401
Grau	359418
Anthrazit	359425
Schwarz	359432
Farblos klar sdm.	359449
Farblos klar glz.	359456
Beige	359371



www.blauer-engel.de/uz12a

ENTSPRICHT DER DIN EN 71.3



In 17 Farbtnen seidenmatt



In 2 Farbtnen metallic



Der Metalleffekt kann im Druck nicht dargestellt werden.

Klarlack nur fr innen



* Ergiebigkeit / Verbrauch je Anstrich
Aus drucktechnischen Grnden knnen die Farbtne von den Originalen abweichen.

2 in 1 Heizkrperlack



Schnell trocknender, hitzebestndiger Spezial-Glanz-Weilack und Grundierung in einem, mit hohem Weigrad, langanhaltender Glanzstabilitt, sehr gutem Verlauf und guter Kantenabdeckung. Vergilbungs- und hitzebestndig bis +120 °C. Fr die Lackierung von Heizkrpern und Rohrleitungen an Heizungsanlagen.

Ergiebigkeit*: ca. 10 m²/l
Farbton: Wei

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
375 ml	3/256	004608
750 ml	3/175	004615



www.blauer-engel.de/uz12a



3 in 1 Fensterlack



Schnell trocknender Spezial-Acryl-Glanz-Weilack fr feuchtigkeitsregulierende Grund-, Zwischen- und Endanstriche aus einer Dose. Ideal fr hochwertige Lackierungen auf allen mahaltigen Holzbauteilen wie z.B. Fenster, Tren und Fensterlden.

Ergiebigkeit*: ca. 10 m²/l
Farbton: Wei

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
375 ml	3/256	003250
750 ml	3/175	413004



www.blauer-engel.de/uz12a



2 in 1 Klarlack



Seidenglanz-Schutzlack und Grundierung in einem, fr hochwertige Holzlackierungen auf Mbeln, Tren, Holzvertfelungen sowie als schtzender, transparenter Glanzberzug auf bereits gestrichenen Flchen im Innenbereich. Auch fr Kinderspielzeug geeignet.

Ergiebigkeit*: ca. 10 m²/l

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
375 ml	3/256	003281
750 ml	3/175	413103



www.blauer-engel.de/uz12a

ENTSPRICHT DER DIN EN 71.3



2 in 1 Holzsiegel



PU-verstrker Parkettlack und Grundierung fr die strapazierfhige Klarlackierung von Innenholzwerk wie Tren, Mbel und Handlufe sowie fr die abriebfeste Versiegelung von Holz-, Kork- und Parkettfubden.

Ergiebigkeit*: ca. 10 m²/l

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
375 ml	3/256	490005
750 ml	3/175	490012

glnzend

375 ml	3/256	490005
750 ml	3/175	490012

seidenmatt

375 ml	3/256	492016
750 ml	3/175	492023
2,5 l	2/80	493020



www.blauer-engel.de/uz12a



Hochglanzlack



Strapazierfähiger, universell einsetzbarer, brillant glänzender Profi-Buntlack auf Kunstharzbasis für dekorative und schützende Lackierungen auf nahezu allen Untergründen im Innen- und Außenbereich. Die moderne High Solid Technologie ermöglicht hohe und deckstarke Schichtstärken sowie einen sehr guten, streifenfreien Verlauf und bildet nach Aushärten des Lackfilmes eine besonders harte, widerstandsfähige und wetterbeständige Oberfläche.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
375 ml	3/256	4006415
750 ml	3/175	
2,5 l	2/80	



Ergiebigkeit*: ca. 10 m²/l

Farbtöne	EAN			
	375 ml	750 ml	2,5 l	
Feuerrot	RAL -3000	337263	338260	-
Enzianblau	RAL -5010	337171	338178	-
Moosgrün	RAL -6005	337140	338147	-
Silbergrau	RAL -7001	337218	338215	-
Lichtgrau	RAL -7035	337195	338192	-
Nussbraun	RAL -8011	337096	338093	-
Tiefschwarz	RAL -9005	337294	338291	-
Reinweiß	-9010	337287	338284	339281



Seidenmattlack



Strapazierfähiger, universell einsetzbarer, edelmatter Profi-Buntlack auf Kunstharzbasis für dekorative und schützende Lackierungen auf nahezu allen Untergründen im Innen- und Außenbereich. Die moderne High Solid Technologie ermöglicht hohe und deckstarke Schichtstärken sowie einen sehr guten, streifenfreien Verlauf und bildet nach Aushärten des Lackfilmes eine besonders harte, widerstandsfähige und wetterbeständige Oberfläche.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
375 ml	3/256	4006415
750 ml	3/175	
2,5 l	2/80	



Ergiebigkeit*: ca. 10 m²/l

Streifen-Display

düfa Hochglanz-/Seidenmattlack Art.-Nr.: 9800100068505800

Farbtöne	EAN	375 ml	750 ml	2,5 l
		Feuerrot	RAL -3000	354048
Moosgrün	RAL -6005	354086	356080	-
Silbergrau	RAL -7001	354161	356165	-
Lichtgrau	RAL -7035	358268	358275	-
Nussbraun	RAL -8011	354130	356134	-
Schokoladenbraun	RAL -8017	354192	356011	-
Cremeweiß	RAL -9001	354017	356196	-
Tiefschwarz	RAL -9005	354109	356103	-
Reinweiß	-9010	354116	356110	357117

Seidenmattlack MIX



Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
750 ml	3/175	4006415
2,5 l	2/80	



Ergiebigkeit*: ca. 10 m²/l

Base	Bef.	EAN	
		750 ml	2,5 l
Base 1	Weiß	100%	120483 120490
Base 3	Transparent	95 %	120544 120551



Heizkörperlack



Hitzebeständiger Profi-Glanz-Weißlack mit ausgezeichnetem Deckvermögen sowie guter Kantenabdeckung für Heizkörper und Rohrleitungen. Lässt sich leicht und zügig verarbeiten.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
375 ml	3/256	330011
750 ml	3/175	331018



Ergiebigkeit*: ca. 13 m²/l
Farbton: Weiß

Fenster- und Türenlack




Glanz-Spezial-Weißlack für hoch deckenden Grund-, Zwischen- und Deckanstrich aus einer Dose. Ideal für alle maßhaltigen Holzbauteile wie z.B. Fenster und Türen sowie alle Holzbauteile, die einen weißen, blockfesten Anstrich erhalten sollen. Wetterbeständig, strapazierfähig, mit hoher Blockfestigkeit. Schützt das Holz vor Feuchtigkeitsaufnahme.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
375 ml	3/256	003823
750 ml	3/175	003830



Ergiebigkeit*: ca. 10 m²/l
Farbton: Weiß



Boots-Klarlack



Hochwertiger Profi-Hochglanz-Schutzlack für transparente, wetterbeständige, stoß- und schlagfeste Lackierungen edler Holzoberflächen wie Bootsaufbauten oberhalb der Wasserlinie, Inneneinrichtungen von Booten wie Möbel, Türen, Holzvertäfelungen sowie als farbloser Glanzüberzug auf bereits gestrichenen Flächen.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
125 ml	6/400	003762
375 ml	3/256	003755
750 ml	3/175	003779
2,5 l	2/80	003786



Ergiebigkeit*: ca. 10 m²/l

Klarlack




Transparenter Profi-Seidenglanz-Schutzlack für strapazierfähige Lackierungen hochwertiger Möbel, Tische, Stühle und anderer Einrichtungsgegenstände aus Holz.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
125 ml	6/400	015000
375 ml	3/256	015017
750 ml	3/175	015024
2,5 l	2/80	015031



Ergiebigkeit*: ca. 13 m²/l



Silber



Schnell trocknende, gut deckende Silberbronze mit brillantem Metallglanz für effektvolle Anstriche auf Metall, Holz, Hart-PVC, Keramik, Glas im Innenbereich wie z. B. Zierleisten, Bilderrahmen oder Schmuckgegenstände.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
125 ml	6/400	515609



Ergiebigkeit*: ca. 2 m²/Gebinde

Gold



Schnell trocknende, gut deckende Goldbronze mit brillantem Metallglanz für effektvolle Anstriche auf Metall, Holz, Hart-PVC, Keramik, Glas im Innenbereich wie z. B. Zierleisten, Bilderrahmen oder Schmuckgegenstände.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
125 ml	6/400	515708



Ergiebigkeit*: ca. 2,5 m²/Gebinde

Schwarzer Peter



Tiefschwarzer, hitzebeständiger Zier- und Schutzlack für Ziergitter, Bleche, Eisen und Hart-PVC. Einsetzbar auf Öfen, Heizungsanlagen und Heizungsrohren (bis max. +140 °C hitzebeständig) und als wasserabsperrende Beschichtung für z. B. Holzpfähle geeignet.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
125 ml	6/150	515807



Ergiebigkeit*: ca. 2 m²/Gebinde

Schulafflack



Matter Speziallack für Schultafeln, Tischtennisplatten, Preistafeln und Dekorelemente aus Holz und Metall im Innenbereich. Geruchsarm, glatter Verlauf, hervorragende Deckkraft, kreidefest, nicht reflektierend, leicht zu reinigen.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
375 ml	3/256	413028
750 ml	3/175	413035



Ergiebigkeit*: ca. 10 m²/m²
Farbton: Schwarz matt

Unterwasserfarbe



Elastische, wasserfeste, flüssige Kunststoffbeschichtung auf Chlorkautschuk-Basis für mineralische Untergründe, beständig gegen ozonisiertes und gechlortes Wasser, schwache Säuren und Laugen. Hervorragend geeignet für Schwimmbecken aus Beton.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
750 ml	3/175	904984
2,5 l	2/80	904991



Ergiebigkeit*: ca. 10 m²/m²
Farbton: Meeresblau -0003



Markierungsfarbe



Seidenmatte Kunststofffarbe für Parkplatz- und Industriemarkierungen auf Beton, Asphalt, Estrich und Verbundsteinpflaster, innen und außen. Hohe Abrieb- und Wetterfestigkeit, spannungsarm, schnell trocknend.

Gebinde	Verp.-Einheit Ktn./Pal.	EAN-Code
2,5 l	2/80	4006415



Ergiebigkeit*: ca. 3 - 5 m²/l

Farbtöne	EAN
Weiß	003342
Gelb RAL -1023	003274

